



GROSSKISTENKIPPER SERIE GKE

VORTEILE

- Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt
- Steckerfertige Kompaktanlage mit Hydraulikaggregat
- Betriebsbereite Anlieferung
- Einfache und schnelle Reinigung
- Sehr wartungsarm
- Gute Beweglichkeit durch Rollen
- Individuelle Kundenanpassung bei Bedarf



1

GROSSKISTENKIPPER GKE MIT HYDRAULISCHER KIPPUNG

Mit dem Großkistenkipper können die angelieferten Kisten mühelos und dosiert in die Waschanlage entleert werden. Über die Hydraulik wird die Kiste aufgekippt und in den Waschbehälter der nachfolgenden Wasch-Mahlanlage entleert. Ein Dosierschieber reguliert die auslaufende Menge des Obstes.



VERARBEITUNG

Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt und für Großkisten mit 1,0 x 1,2 Meter oder 1,2 x 1,2 Meter geeignet. Ein stufenlos verstellbarer Auslaufschieber und integriertes Hydraulikaggregat erleichtern das Arbeiten bei der Entleerung.



2






EINFACHE BEDIENUNG

In den Großkistenkipper wird mittels Stapler oder Hubwagen eine gefüllte Großkiste gestellt und anschließend mit dem Schalter über die Hydraulik hochgeschwenkt, bis die gewünschte Auskipphöhe erreicht ist.




Bildlegende: 1) Optimale Auswurfhöhe, 2) solide Verarbeitung mit hohen Sicherheitsmerkmalen, 3) kraftvoller Antrieb für Kippung, 4) optionale Fußbedienung



GROSSKISTENKIPPER

TECHNISCHE DATEN:

GKE



SERIENAUSFÜHRUNG

Abmessungen L x B x H [mm]	ca. 1600 x 1480 x 1220
Auskipphöhe [mm]	850/1000/1200
Auswurfbreite [mm]	500
Höhe gekippt [mm]	2420/2625/2835
Dauer je Schwenkvorgang [sec]	15
Gewicht [kg]	350
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	400/50
Elektrische Anschlussleistung [V/kW]	2,2

KUNDENSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN

Großkistenkipper werden bei Kreuzmayr auch vollkommen abweichend von der Serienausführung hergestellt.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und geben Sie uns Ihre ganz individuellen Vorgaben.
Die Spezialisten von Kreuzmayr erstellen für Sie den gewünschten Großkistenkipper.
Lassen Sie sich beraten.

WEITERE INTERESSANTE ANLAGEN FÜR DIE PERFEKTE FRUCHTVERARBEITUNG



WASCH-MAHLANLAGE

Wasch- Mahlanlage mit tangentialem Auslauf für Obst und Gemüse



BANDPRESSEN

Automatische kontinuierliche Presse zum Entsaften von Früchten



PASTEURISIERANLAGEN

Pasteurisieranlagen Gas, Öl und elektrisch beheizt in allen Größen



BAG-IN-BOX ABFÜLLER

Komfortables Abfüllen der pasteurisierten Säfte



MOBILE SAFTANLAGEN

Überall sofort einsatzbereit für einen gesamten Prozess vor Ort

Kreuzmayr Maschinenbau GmbH



A-4702 Wallern / Trattnach
Schallerbacher Straße 77

Tel: +43(0)7249/48817-0
Fax: +43(0)7249/48817-10
office@kreuzmayr.com
www.kreuzmayr.com